НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
АЛЬФА

Научно-производственная компания «Альфа» производитель высокоэффективных дезинфицирующих средств полного спектра антимикробного действия

ВСЕ продукты, выпускаемые компанией ООО НПК «Альфа», прошли процедуру государственной регистрации и сертификации и имеют разрешительные документы, законодательно установленные на территории Российской Федерации и подтверждающие их ЭФФЕКТИВНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ.

- Свидетельство о государственной регистрации
- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Основные преимущества наших дезинфицирующих средств:

Доступные цены
Стоимость наших дезинфицирующих средств всегда остается на уровне, доступном каждому потребителю.

Антикоррозийная защита
Специальная антикоррозийная добавка позволяет защитить все изделия из металлов от коррозии.

Низкая токсичность
Это позволяет использовать препараты в детских учреждениях и в присутствии пациентов и посетителей.

Высокая экономичность
Достигается благодаря использованию низких концентраций рабочих растворов.

Широкий спектр антимикробного действия
Рабочие растворы средства обладают бактерицидными, вирулицидными, фунгицидными и туберкулоцидными свойствами.
Ряд препаратов работает в отношении ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ – чума, холера, тулерямия, сибирская язва.

Наличие индикаторных тест-систем
Это позволит Вам проконтролировать правильность приготовления и хранения рабочих растворов.

Высокое качество
Мы используем только высококачественное сырье от надежных поставщиков для производства наших препаратов.

Весь спектр выпускаемых препаратов позволяет комплексно решить задачу проведения дезинфекционных мероприятий и охватить все сферы и объекты, которые требуют проведение обеззараживания для недопущения возникновения и распространения инфекций

- *Лечебно-профилактические учреждения (больницы, поликлиники, реабилитационные центры, медсанчасти, дома для инвалидов и престарелых, стоматологические кабинеты, госпитали, фельдшерские пункты, медицинские профильные центры, станции переливания крови и т. д.);*
- *Санаторно-курортные учреждения;*

- *Клинические, микробиологические и др. лаборатории;*
- *Коммунально-бытовые объекты (гостиницы, общежития, бани, SPA комплексы, бассейны, аквапарки, салоны красоты и т. д.);*
- *Спортивные и административные учреждения;*

- *Предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые) и птицеперерабатывающей промышленности, потребительские промышленные рынки;*
- *Учреждения социального обеспечения (санатории, пансионаты, дома отдыха, детские учреждения, школы, детские сады);*
- *Санитарный транспорт;*
- *Населением в быту.*

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩИХ И ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

«ФОРЭКС-ХЛОР КОМПЛИТ (4 % а. х.+ПАВ)»

КОНЦЕНТРАТ

Состав: *гипохлорит натрия (в пересчете на «активный хлор» 4,0%), стабилизаторы, антикоррозионная, комплексообразующая и моющая добавки, отдушка, вода.*
Срок годности: *средства – 2 года, рабочих растворов – 14 суток*
Форма выпуска: *канистра 5л; флакон 1 л.*
Тарная упаковка: *3 канистры по 5 л, 12 флаконов по 1 л.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении возбудителей ВБИ и анаэробных инфекций), туберкулоцид, вирулицид, фунгицид, ООИ (особо опасные инфекции)*
- *Овоцидные свойства*
- *Эффективно в отношении плесени*
- *Обладает моющими и отбеливающими свойствами*
- *Демеркуризатор*
- *Обеззараживание вакцин*
- *Режимы для стирки и дезинфекции*
- *Режимы дезинфекции скорлупы пищевых яиц*
- *Экономически эффективно для обеззараживания отходов*
- *Широкий спектр обрабатываемых объектов*

Обрабатываемый объект	Концентрация, (по а. х.), %	Время экспозиции, мин	Количество средства, мл	Количество воды, мл	Способ обработки, расход
Поверхности в помещениях **Текущая дезинфекция** Вирусная и бактериальная этиология	0,05 0,1	30 15	12 25	988 975	Протирание 100 мл/м²
Санитарно-техническое оборудование **Текущая дезинфекция** Вирусная и бактериальная этиология	0,1	20	25	975	Протирание, 200 мл/м²
Поверхности в помещениях **Генеральная уборка** Соматические учреждения, Процедурные кабинеты	0,25 0,50	30 15	60 120	940 880	Протирание, 100 мл/м²

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРЭКС-ХЛОР КОМПЛИТ (4% а.х.+ПАВ) изложены в Инструкции по применению №012/2018

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

«ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а. х., таблетки)»

КОНЦЕНТРАТ

Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, антикоррозийная добавка, ускорители растворения, отдушка
Срок годности: средства – 5 лет, рабочих растворов – 5 суток
Форма выпуска: банка 1 кг; банка 0,45 кг.
Тарная упаковка: 1О банок по 1 кг, 2О банок по О,45 кг.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении возбудителей ВБИ), туберкулоцид, вирулицид, фунгицид, ООИ (особо опасные инфекции)
- Хорошая растворимость в воде
- Низкотоксичное средство
- Простое и точное дозирование
- Режимы дезинфекции белья
- Широкий спектр обрабатываемых объектов
- Наличие химических индикаторных тест-систем для контроля концентрации рабочих растворов

Обрабатываемый объект	Концентрация, (по а. х.) , %	Время экспозиции, мин	Количество средства, шт. таблеток	Количество воды, л	Способ обработки, расход
Поверхности в помещениях **Текущая дезинфекция** Вирусная и бактериальная этиология	0,015 0,03	60 30	1 2	10 10	Протирание, 150 мл/м²
Санитарно-техническое оборудование **Текущая дезинфекция** Вирусная и бактериальная этиология	0,015 0,03	30 15	1 2	10 10	Протирание, 200 мл/м²
Поверхности в помещениях **Генеральная уборка** Соматические учреждения, Процедурные кабинеты	0,03 0,06	60 30	2 4	10 10	Протирание, 150 мл/м²

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (50% а.х.+ПАВ) изложены в Инструкции по применению №011/2018

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

НЕ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

«ФОРИСЁРФ (ЧАС)»

КОНЦЕНТРАТ

Состав: *смесь ЧАС четвертого поколения (N-децил-N-изононил-N-N-диметиламмоний хлорид – 7%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 10% и алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10%), стабилизаторы, комплексообразующая щелочная добавка, неионогенные ПАВ, отдушка, вода.*
Срок годности: *средства – 5 лет, рабочих растворов – 30 суток*
Форма выпуска: *канистра 5л; флакон 1 л; саше 6 мл.*
Тарная упаковка: *3 канистры по 5 л, 12 флаконов по 1 л; шоубокс (саше 6 мл) - 22шт.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид, туберкулоцид, вирулицид и фунгицид*
- *Эффективно в отношении плесени*
- *Высокая экономическая эффективность за счет низких концентраций рабочих растворов*
- *Бережное отношение к деликатным поверхностям*
- *Низкотоксичное средство*
- *Рекомендовано для применения в родильных стационарах, отделениях неонатологии, палатах для новорожденных, клиниках ЭКО*
- *Широкий спектр обрабатываемых объектов*
- *Наличие химических индикаторных тест-систем для контроля концентрации рабочих растворов*

Обрабатываемый объект	Концентрация (по препарату), %	Время экспозиции, мин	Количество средства, мл	Количество воды, мл	Способ обработки, расход
Поверхности в помещениях **Текущая дезинфекция** Вирусная и бактериальная этиология	0,3	10	3,0	997	Протирание, 100 мл/м²
Санитарно-техническое оборудование **Текущая дезинфекция** Вирусная и бактериальная этиология	0,6	20	6,0	994	Протирание, 200 мл/м²
Поверхности в помещениях **Генеральная уборка** Соматические учреждения, Процедурные кабинеты	0,3 0,6	20 10	3,0 6,0	997 994	Протирание, 100 мл/м²

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИСЕРФ (ЧАС) изложены в Инструкции по применению №013/2018

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

«ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)»
КОНЦЕНТРАТ

Состав: *алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 10%, комплексообразующая добавка, комплекс неионогенных ПАВ, вода.*
Срок годности: *средства – 5 лет, рабочих растворов – 30 суток*
Форма выпуска: *флакон 1 л; саше 5 мл.*
Тарная упаковка: *12 флаконов по 1 л; шоубокс (саше 5 мл) - 22шт.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении возбудителей ВБИ), туберкулоцид (Mycobacterium terrae), вирулицид и фунгицид (Кандида, Трихофитон)*
- *Дезодорирующие свойства*
- *Высокое моющее действие при малом пенообразовании*
- *Не оказывает коррозирующего действия, не повреждает изделия медицинского назначения из металлов*
- *Низкотоксичное средство*
- *Обработка в присутствии пациентов*
- *Рекомендовано для применения в родильных стационарах, отделениях неонатологии, палатах для новорожденных, клиниках ЭКО*
- *Широкий спектр обрабатываемых объектов*
- *Экономически эффективно для обеззараживания отходов*
- *Режимы дезинфекции скорлупы пищевых яиц*
- *Наличие химических индикаторных тест-систем для контроля концентрации рабочих растворов*

Обрабатываемый объект	Концентрация, (по препарату) %	Время выдержки, мин	Количество средства, мл	Количество воды, мл	Способ обработки, расход
Поверхности в помещениях Текущая дезинфекция Вирусная и бактериальная этиология	0,25 0,5	30 15	2,5 5,0	997,5 995,0	Протирание 100 мл/м²
Поверхности в помещениях Генеральная уборка Соматические учреждения, Процедурные кабинеты	0,5	30	5,0	995,0	Протирание 100 мл/м²

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)» изложены в Инструкции по применению №006/2018

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

«ПРОФОКСИ»
КОНЦЕНТРАТ

Состав: *стабилизированный пероксид водорода – 30,0%, полигексаметиленгуанид гидрохлорид (ПГМГ) – 4,0%, смесь ЧАС (N,N-диоктилдиметиламмоний хлорид, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид)-15 % суммарно, стабилизаторы, комплексообразователи, ингибитор коррозии, комплекс неионогенных ПАВ, вода.*
Срок годности: *средства – 5 лет, рабочих растворов – 35 суток*
Форма выпуска: *канистра 5л; флакон 1 л.*
Тарная упаковка: *3 канистры по 5 л, 12 флаконов по 1 л.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид, туберкулоцид, вирулицид и фунгицид*
- *Эффективно в отношении плесени и ООИ (особо опасные инфекции)*
- *Обладает спороцидными свойствами*
- *Рабочие растворы средства не фиксирует органические загрязнения на обрабатываемых поверхностях и инструментах.*
- *Высокая экономическая эффективность за счет низких концентраций рабочих растворов*
- *Низкотоксичное средство*
- *Рабочие растворы средства обладают пролонгированным действием в течении 5 часов.*
- *Средство не требует обязательной ротации.*
- *Широкий спектр обрабатываемых объектов*
- *Наличие химических индикаторных тест-систем для контроля концентрации рабочих растворов*

Обрабатываемый объект	Концентрация, (по препарату), %	Время экспозиции, мин	Количество средства, мл	Количество воды, мл	Способ обработки, расход
Поверхности в помещениях Текущая дезинфекция Вирусная и бактериальная этиология	0,075 0,15	30 15	0,75 1,5	999,25 998,15	Протирание, 100 мл/м²
Поверхности в помещениях Генеральная уборка Соматические учреждения, Процедурные кабинеты	0,50 1,0	15 5	5,0 10,0	995,0 990,0	Протирание, 100 мл/м²

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ПРОФОКСИ» изложены в Инструкции по применению №042/2019

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

ЭКСПРЕСС-ДЕЗИНФЕКЦИЯ

поверхности в помещениях, жесткая мебель, узлы аппаратов и приборов, поверхности медицинского оборудования, санитарное оборудование, уборочный инвентарь, емкости для сбора отходов

«ФОРЭКС-ХЛОР УЛЬТРА (1% а. х., спрей)»

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО

Состав: *гипохлорит натрия -1% (в пересчете на «активный хлор»), антикоррозионная комплексообразующая и солюбилизирующая (ПАВ) добавки, вода.*
Срок годности: *2 года*
Форма выпуска: *флакон 0,5 л.*
Тарная упаковка: *20 флаконов по 0,5 л.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Готовое к применению быстродействующее средство*
- *Удобная форма выпуска - флакон с распылителем*
- *Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении возбудителей ВБИ), туберкулоцид, вирулицид и фунгицид*
- *Эффективно в отношении плесеней и анаэробных инфекций*
- *Не оказывает коррозирующего действия, не повреждает изделия медицинского назначения из металлов*
- *Обработка в присутствии пациентов*
- *Широкий спектр обрабатываемых объектов*

Обрабатываемый объект	Время выдержки, мин. Этиология		Способ обработки, расход
	Бактериальная, вирусная	Грибковая, туберкулез	
Поверхности в помещениях (гладкая поверхность, простая конструкция) **Дезинфекция**	3	5	Орошение 40-50мл/м²
Поверхности в помещениях (пористая поверхность, сложная конструкция) **Дезинфекция**	5	10	Орошение 40-50мл/м²

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРЭКС-ХЛОР УЛЬТРА(1% а.х, спрей) изложены в Инструкции по применению №008/2018

«ФОРИСПОТ (20%, спрей)»

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО

Состав: *пропанол-2 – 20%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,2%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,2%, активирующая, комплексообразующая, подщелачивающая и солюбилизирующая (комплекс неионогенных ПАВ) добавки, вода.*
Срок годности: *2 года*
Форма выпуска: *флакон 0,5 л.; салфетка 10 мл(20х20см); салфетка 5 мл(12х15см)*
Тарная упаковка: *20 флаконов по 0,5 л.;*
шоубокс (салфетка 10 мл-20х20см) - 22шт.;
зиппакет (салфетка 10 мл - 20х20см) - 5уп.;
шоубокс (салфетка 5 мл - 12х15см) - 22шт.
зиппакет (салфетка 5 мл - 12х15см) - 10уп.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Готовое к применению быстродействующее средство*
- *Удобная форма выпуска - флакон с распылителем*
- *Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении возбудителей ВБИ), туберкулоцид, вирулицид и фунгицид*
- *Эффективно в отношении плесеней и ООИ*
- *Эффективно удаляет кровь и др. биологические жидкости*
- *Не оказывает коррозирующего действия, не повреждает изделия медицинского назначения из металлов*
- *Обработка в присутствии пациентов*
- *Широкий спектр обрабатываемых объектов*

Обрабатываемый объект	Время выдержки, мин. Этиология		Способ обработки, расход
	Бактериальная, вирусная	Грибковая, туберкулез	
Поверхности в помещениях (гладкая поверхность, простая конструкция) **Дезинфекция**	3	5	Орошение 50мл/м²
Поверхности в помещениях (пористая поверхность, сложная конструкция) **Дезинфекция**	5	10	Орошение 50мл/м²

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИСПОТ (20%, спрей) изложены в Инструкции по применению №007/2018

«ПРОФСЕНС»
ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО

Состав: *поли(гексаметиленгуанид) гидрохлорид (ПГМГ) – 0,2%, ЧАС (N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид) - 0,7%, комплексообразователи, ингибитор коррозии, комплекс неионогенных ПАВ, увлажняющие и ухаживающие компоненты для кожи, вода.*
Срок годности: *5 лет*
Форма выпуска: *флакон - 0,15 л.; туба (60 салфеток); флакон 0,5 л*
Тарная упаковка: *флакон 0,5 л - 20 шт.; пенка - 0,15 л - 20 шт.; туба (60 салфеток) - 20 шт.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Готовое к применению быстродействующее средство*
- *Удобная форма выпуска - флакон с распылителем*
- *Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении возбудителей ВБИ), вирулицид и фунгицид*
- *Эффективно в отношении ООИ*
- *Обладает дезодорирующим свойством*
- *Обладает пролонгированным антимикробным эффектом не менее 3 часов*
- *Не фиксирует органические загрязнения*
- *Не оказывает коррозирующего действия, не повреждает изделия медицинского назначения из металлов*
- *Обработка в присутствии пациентов*
- *Широкий спектр обрабатываемых объектов*

Обрабатываемый объект.	Время выдержки, мин. Этиология				Способ обработки, расход
	Бактериальная	Грибковая (кандидозы)	Грибковая (дерматофитии)	ООИ	
Поверхности в помещениях Санитарное оборудование **Дезинфекция**	1	3	5	10	Орошение не более 50 мл/м²

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ПРОФСЕНС» изложены в Инструкции по применению №043/2019

«ПРОФДРАЙ»

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВО

Состав: *пропанол-1 (n-пропанол) - 10%, пропанол-2 (изопропанол) - 60% и тетраметилендиэтилентетрамин (ТМДЭТА) - 0,10%, в качестве действующих веществ, а также комплексообразующая (тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) и солюбилизирующая (неионогенные ПАВ) добавка, ароматизатор, вода.*

Срок годности: *5 лет*

Форма выпуска: *флакон 0,5 л.;*

Тарная упаковка: *флакон 0,5 л.;*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Готовое к применению быстродействующее средство*
- *Удобная форма выпуска - флакон с распылителем*
- *Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении возбудителей ВБИ), туберкулоцид, фунгицид, ООИ (особо опасные инфекции)*
- *Эффективно в отношении плесеней*
- *Обладает дезинфицирующим, дезодорирующим и моющим свойствами – полностью нейтрализует неприятные запахи.*
- *Не оказывает коррозирующего действия, не повреждает изделия медицинского назначения из металлов*
- *Обработка в присутствии пациентов*
- *Широкий спектр обрабатываемых объектов*

Обрабатываемый объект.	Время выдержки, мин. Этиология				Способ обработки, расход
	Бактериальная	Грибковая (кандидозы)	Грибковая (дерматофитии)	ООИ	
Поверхности в помещениях Санитарное оборудование Дезинфекция	0,5	1	3	10	Орошение не более 50 мл/м²

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «Профдрай» изложены в Инструкции по применению №048/2019

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИМН

«ФОРИМИКС-МИД»

КОНЦЕНТРАТ

Состав: *поли (гексаметиленбигуанид) гидрохлорид (ПГМГ) – 2%, N,N-дидецил-N-метил-поли(оксиэтил) аммоний пропионат (ЧАС) – 10,5%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 5%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10%, стабилизаторы, комплексообразующая, щелочная добавка, комплекс неионогенных ПАВ, отдушка, вода.*

Срок годности: *средства – 5 лет, рабочих растворов – 30 суток*

Форма выпуска: *флакон 1 л; саше 5 мл.*

Тарная упаковка: *12 флаконов по 1 л; шоубокс (саше 5 мл) - 22шт.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении возбудителей ВБИ), туберкулоцид (Mycobacterium terrae, Mycobacteriumtuberculosis), вирулицид и фунгицид (Кандида, Трихофитон)*
- *Рабочие растворы обладают пролонгированным действием*
- *Высокое моющее действие при малом пенообразовании*
- *Не оказывает коррозирующего действия, не повреждает изделия медицинского назначения из металлов*
- *Низкотоксичное средство*
- *Обработка в присутствии пациентов*
- *Наличие химических индикаторных тест-систем для контроля концентрации рабочих растворов*

Обрабатываемый объект	Концентрация (по препарату), %	Время выдержки, мин	Количество средства, мл	Количество воды, мл	Способ обработки
Изделия медицинского назначения (гладкие материалы, простая конфигурация) Дезинфекция Вирусная и бактериальная этиология Ручной способ	1,0 2,0	15 10	10 20	990 980	погружение
Изделия медицинского назначения (гладкие материалы, простая конфигурация) Дезинфекция, совмещенная с ПСО Вирусная и бактериальная этиология Ручной способ	1,0 2,0	20 15	10 20	990 980	погружение

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИМИКС-МИД» изложены в Инструкции по применению №025/2018

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

«ФОРИЗИМ-ДЕЗ»
КОНЦЕНТРАТ

Состав: *комплекс ферментов 11,5% (субтилизин (комбинация из бактериальных протеаз), амилаза), N,N-диоктилдиметиламмоний хлорид – 8%, комплекс поверхностно-активных веществ, функциональные, стабилизирующие добавки, ингибитор коррозии, вода.*
Срок годности: *средства – 3 года, рабочих растворов – 3 суток*
Форма выпуска: *флакон 1 л; саше 5 мл.*
Тарная упаковка: *12 флаконов по 1 л; шоубокс (саше 5 мл) - 22шт.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид, туберкулоцид (Mycobacterium terrae), вирулицид и фунгицид (Кандида, Трихофитон)*
- *Активно в отношении плесневых грибов*
- *Дезинфекция и предстерилизационная очистка, в том числе совмещенных в один процесс, изделий медицинского назначения из различных материалов*
- *Ручная и механическая обработка ИМН*
- *Не фиксирует органические загрязнения*
- *Высокое моющее действие при малом пенообразовании*
- *Не оказывает коррозирующего действия, не повреждает изделия медицинского назначения из металлов*
- *Низкотоксичное средство*
- *Наличие химических индикаторных тест-систем для контроля концентрации рабочих растворов*

Обрабатываемый объект	Концентрация (по препарату), %	Время выдержки, мин	Количество средства, мл	Количество воды, мл	Способ обработки
Изделия медицинского назначения (гладкие материалы, простая конфигурация) Дезинфекция Вирусная и бактериальная этиология Ручной способ	0,5 1,0	30 15	5 10	995 990	погружение
Изделия медицинского назначения (гладкие материалы, простая конфигурация) Дезинфекция, совмещенная с ПСО Вирусная и бактериальная этиология Ручной способ	0,5 1,0	30 15	5 10	995 990	погружение

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИЗИМ-ДЕЗ)» изложены в Инструкции по применению №037/2018

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами)

«ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)»
КОНЦЕНТРАТ

Состав: *алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 10%, комплексообразующая добавка, комплекс неионогенных ПАВ, вода.*
Срок годности: *средства – 5 лет, рабочих растворов – 30 суток*
Форма выпуска: *флакон 1 л; саше 5 мл.*
Тарная упаковка: *12 флаконов по 1 л; шоубокс (саше 5 мл) - 22шт.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении возбудителей ВБИ), туберкулоцид (Mycobacterium terrae), вирулицид и фунгицид (Кандида, Трихофитон)*
- *Дезодорирующие свойства*
- *Высокое моющее действие при малом пенообразовании*
- *Не оказывает коррозирующего действия, не повреждает изделия медицинского назначения из металлов*
- *Низкотоксичное средство*
- *Обработка в присутствии пациентов*
- *Рекомендовано для применения в родильных стационарах, отделениях неонатологии, палатах для новорожденных, клиниках ЭКО*
- *Широкий спектр обрабатываемых объектов*
- *Наличие химических индикаторных тест-систем для контроля концентрации рабочих растворов*

Обрабатываемый объект	Концентрация, (по препарату) %	Время выдержки, мин	Количество средства, мл	Количество воды, мл	Способ обработки
Изделия медицинского назначения (гладкие материалы, простая конфигурация) Дезинфекция Вирусная и бактериальная этиология ручной способ	2,0 3,0	30 15	20 30	980 970	Погружение
Изделия медицинского назначения (гладкие материалы, простая конфигурация) Дезинфекция, совмещенная с ПСО Вирусная и бактериальная этиология ручной способ	2,0 3,0	40 25	20 30	980 970	Погружение

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)» изложены в Инструкции по применению №006/2018

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

«ФОРИМИКС (триамин)»
КОНЦЕНТРАТ

Состав: *N,N-бис (3-аминопропил) додециламин (триамин) – 10%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 5%, N,N-дидецилдиметиламмоний хлорид – 5%, комплексообразующая добавка, комплекс неионогенных ПАВ, вода.*
Срок годности: *средства – 5 лет, рабочих растворов – 30 суток*
Форма выпуска: *флакон 1 л; саше 5 мл.*
Тарная упаковка: *12 флаконов по 1 л; шоубокс (саше 5 мл) - 22шт.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении возбудителей ВБИ), туберкулоцид (Mycobacterium terrae, Mycobacterium tuberculosis), вирулицид и фунгицид (Кандида, Трихофитон)*
- *Активно в отношении плесени и возбудителей особо опасных инфекций (ООИ) – чумы, холеры, туляремии*
- *Не оказывает коррозирующего действия, не повреждает изделия медицинского назначения из металлов*
- *Низкотоксичное средство*
- *Ручная и механическая обработка ИМН*
- *Высокая экономическая эффективность при использовании в специализированных МО*

Обрабатываемый объект	Концентрация, (по препарату) %	Время выдержки, мин	Количество средства, мл	Количество воды, мл	Способ обработки
Изделия медицинского назначения (гладкие материалы, простая конфигурация) Дезинфекция Вирусная и бактериальная этиология ручной способ	0,75 1,0	30 15	7,5 10	992,5 990	Погружение
Изделия медицинского назначения (гладкие материалы, простая конфигурация) Дезинфекция, совмещенная с ПСО Вирусная и бактериальная этиология ручной способ	0,75 1,0	30 15	7,5 10	992,5 990	Погружение

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИМИКС (триамин)» изложены в Инструкции по применению №002/2019

Для заметок (здесь Вы можете указать режимы, выбранные Вами из Инструкции):

ДВУ и СТЕРИЛИЗАЦИЯ

«ФОРИЦИД-АКТИВ»

КОНЦЕНТРАТ

Состав: *перкарбонат натрия 50%, тетраацетилэтилендиамин (TAED) 25%, поверхностно-активные вещества, функциональные и вспомогательные компоненты.*
Срок годности: *средства – 3 года, рабочих растворов – 24 часа*
Форма выпуска: *банка 1,5 кг.*
Тарная упаковка: *6 банок по 1,5кг.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид, туберкулоцид, вирулицид, спороцид и фунгицид*
- *Быстрое растворение*
- *Удобное дозирование*
- *Не оказывает коррозирующего действия, не повреждает изделия медицинского назначения из металлов*
- *Не фиксирует органические и неорганические загрязнения*
- *Обладает моющими и отбеливающими свойствами*
- *Низкотоксичное средство*
- *Ручная и механическая обработка ИМН*
- *Наличие химических индикаторных тест-систем для контроля концентрации рабочих растворов*

Объект обеззараживания	Концентрация по препарату, %	Количество средства, мл	Количество воды, мл	Время дезинфекции, мин	Способ обработки
Изделия медицинского назначения (гладкие материалы, простая конфигурация) Дезинфекция Вирусная и бактериальная этиология Ручной способ	0,5 1,0	20 10	5 10	995 990	Погружение
Эндоскопы ДВУ	2,0	5	20	980	Погружение
Изделия медицинского назначения Эндоскопы Стерилизация	2,0	15	20	980	Погружение

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ФОРИЦИД-АКТИВ» изложены в Инструкции по применению №035/2018

ПРОФ100
ДВУХКОПОНЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ

Состав: *активированный рабочий раствор средства «ПРОФ100» содержит в качестве действующих веществ надуксусную кислоту - 0,3% и перекись водорода- 7,5%.*
Срок годности: *средства – 3 года, активированного раствора – 30 суток*
Форма выпуска: *компонент 1(канистра 5 л) и компонент 2 (флакон 50 мл)*
Тарная упаковка: *2 канистры по 5 л, 2 флакона по 50 мл.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид, туберкулоцид, вирулицид, спороцид и фунгицид*
- *Активность в отношении ООИ (особо опасные инфекции)*
- *Приготовление активированного раствора за 30 сек*
- *Не оказывает коррозирующего действия, не повреждает изделия медицинского назначения из металлов*
- *Не требуется вода*
- *Короткое время экспозиции*
- *Средство не требует обязательной ротации*
- *Наличие химических индикаторных тест-систем для контроля концентрации рабочих растворов*

Обрабатываемый объект	Время выдержки, мин	Способ обработки
Изделия медицинского назначения (гладкие материалы, простая конфигурация) Дезинфекция Вирусная и бактериальная этиология Ручной способ	10	Погружение (замачивание)
Эндоскопы ДВУ	5	Погружение (замачивание)
Изделия медицинского назначения Эндоскопы Стерилизация	15	Погружение (замачивание)

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ПРОФ100» изложены в Инструкции по применению №045/2019

ПРОФЛЕКС
КОНЦЕНТРАТ

Состав: *комплекс ЧАС (N,N-диоктилдиметиламмоний хлорид и алкилдиметилбензиламмоний хлорид), суммарно -15% , глутаровый альдегид -10%, глиоксаль -10%, пропанол-2 -15%, НПАВ, функциональные и вспомогательные компоненты, вода.*
Срок годности: *средства – 3 года, рабочих растворов – 30 суток*
Форма выпуска: *флакон 1л.*
Тарная упаковка: *12 флаконов по 1 л.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид (в т. ч. в отношении возбудителей ВБИ и анаэробных инфекций), туберкулоцид, вирулицид, спороцид и фунгицид*
- *Активно в отношении плесени*
- *Не оказывает коррозирующего действия, не повреждает изделия медицинского назначения из металлов*
- *Не фиксирует органические и неорганические загрязнения*
- *Обладает моющими и дезодорирующими свойствами*
- *Ручная и механическая обработка ИМН*
- *Наличие химических индикаторных тест-систем для контроля концентрации рабочих растворов*

Объект обеззараживания	Концентрация (по препарату), %	Количество средства, мл	Количество воды, мл	Время дезинфекции, мин	Способ обработки
Изделия медицинского назначения (гладкие материалы, простая конфигурация) **Дезинфекция** Вирусная и бактериальная этиология Ручной способ	0,5 1,0	20 10	995 990	5 10	Погружение
Эндоскопы **ДВУ**	5,0 10,0	15 10	950 900	50 100	Погружение
Изделия медицинского назначения **Эндоскопы** **Стерилизация**	10,0	15	980	20	Погружение

Подробно режимы дезинфекции рабочими растворами средства «ПРОФЛЕКС» изложены в Инструкции по применению №046/2019

ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК

«ПРОФКЛИН»
АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

Состав: *бисчетвертичное аммониевое соединение 1,2-этилен- бис-(N-диметилкарбдецил - оксиметил)-аммония дихлорид, компоненты для ухода за кожей рук – смягчающие, кондиционирующие добавки, вода.*
Срок годности: *5 лет*
Форма выпуска: *флакон 1 л; флакон 0,5 л.*
Тарная упаковка: *20 флаконов по 0,5 л; 10 флаконов по 1 л.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид, вирулицид и фунгицид*
- *Обладает бактериостатическим свойством*
- *Обладает способностью нейтрализовать токсины, продуцируемые стафилококками и рядом других патогенных микроорганизмов*
- *Стимулирует регенерацию поврежденных участков кожи*
- *Сохраняет постоянной свою антимикробную активность из за отсутствия в составе анионных ПАВ*
- *Обладает пролонгированным антимикробным эффектом в течение 3-х часов*
- *Обладает хорошим моющим свойством*

«ПРОФСЕПТ»
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

Состав: *пропанол-1 (n-пропанол) - 35%, пропанол-2 (изопропанол) - 35%, бисчетвертичное аммониевое соединение 1,2-этилен-бис-(N-диметилкарбдецилоксиметил)-аммония дихлорид - 0,10%, вещество, контролирующее скорость испарения спирта, компоненты для ухода за кожей рук – смягчающие, кондиционирующие добавки, ароматизатор, вода.*
Срок годности: *5 лет*
Форма выпуска: *салфетка 5 мл(12х15см), салфетка 1,3 мл(8х8см); флакон 0,1 л - 100 шт.;*
Тарная упаковка: *флакон 0,5 л - 20 шт.; флакон 1 л - 10 шт.;*
шоубокс (салфетка 5мл - 50шт) -22уп.; зиппакет (салфетка 5мл - 100шт) - 10уп.;
шоубокс (салфетка 1,3мл -100шт) - 22уп.; зиппакет (салфетка 1,3мл - 100шт) - 22уп.;

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид, туберкулоцид, вирулицид и фунгицид*
- *Активность в отношении ООИ*
- *Подходит для частого использования*
- *Обладает бактериостатическим свойством.*
- *Обладает способностью нейтрализовать токсины, продуцируемые стафилококками и рядом других патогенных микроорганизмов.*
- *Стимулирует регенерацию поврежденных участков кожи.*
- *Обладает пролонгированным антимикробным эффектом в течение 6 часов.*

ФОРИКЛИН-СОФТ (бензэтоний хлорид)
АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

Состав: *бензэтоний хлорид – 0,50%, комплекс амфотерных ПАВ, компоненты для ухода за кожей рук – смягчающие, кондиционирующие добавки, вода*
Срок годности: *3 года*
Тарная упаковка: *флакон 0,5л -20шт.; флакон 1 л - 10шт.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид и фунгицид*
- *Обладает пролонгированным антимикробным эффектом в течение 3-х часов.*
- *Обладает хорошим моющим свойством, легко смывается*
- *Хирургическая и гигиеническая обработка кожных покровов*
- *Подходит для частого использования*
- *Смягчает и кондиционирует кожу*
- *pH средства 5,5*

«ФОРИКЛИН-СОФТ СКРАБ»
АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ МОЮЩИЙ ГЕЛЬ

Состав: *пропанол-1 – 25%, пропанол-2 – 25%, бензэтоний хлорид - 0,10%, комплекс амфотерных ПАВ, модификатор реологии, компоненты для ухода за кожей рук – смягчающие, кондиционирующие добавки, вода.*
Тарная упаковка: *флакон 0,5л -20шт.; флакон 1 л - 10шт.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид, вирулицид, туберкулоцид и фунгицид*
- *Объединяет свойства мыла и антисептика*
- *Глубокое очищение кожных покровов*
- *Обладает хорошим моющим свойством*
- *Хирургическая и гигиеническая обработка кожных покровов*
- *Подходит для частого использования*
- *Смягчает и кондиционирует кожу*

«ФОРИСЕПТ-СОФТ ГЕЛЬ»
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

Состав: *пропанол-1 - 25%, пропанол-2 - 25%, бензэтоний хлорид (ЧАС) - 0,10%, модификатор реологии, компоненты для ухода за кожей рук – смягчающие, кондиционирующие добавки, ароматизатор, вода.*
Срок годности: *5 лет.*
Тарная упаковка: *флакон 0,1 л - 100 шт.; флакон 0,5 л - 20 шт.; флакон 1 л - 10 шт.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид, туберкулоцид, вирулицид и фунгицид*
- *Хирургическая и гигиеническая обработка кожных покровов*
- *Обработки операционного и инъекционного полей*
- *Обработка рук – 3 мл*
- *Приятная текстура*
- *Не раздражает кожу*
- *Подходит для частого использования*
- *Обладает пролонгированным антимикробным*
- *эффектом в течение 3-х часов.*

«ФОРИСЕПТ-СОФТ (70%, бензэтоний хлорид)»
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

Состав: *пропанол-1 - 35%, пропанол-2 - 35% и бензэтоний хлорид (ЧАС) - 0,20%, вещество, контролирующее скорость испарения спирта, компоненты для ухода за кожей рук – смягчающие, кондиционирующие добавки, ароматизатор, вода.*
Срок годности: *5 лет*
Форма выпуска: *салфетка 5 мл(12х15см), салфетка 1,3 мл(8х8см); салфетка 1,2 мл(6х8см); флакон 0,1 л - 100 шт.; флакон 0, 5 л - 20 шт.; флакон 1 л - 10 шт.*
Тарная упаковка: *флакон 0,1л - 100шт.; флакон 0,5 л - 20 шт.; флакон 1 л - 10 шт.;*
зиппакет (салфетка 5мл - 100шт) - 10уп.; шоубокс (салфетка 5 мл - 50шт) - 22шт.
зиппакет (салфетка 1,3 мл - 100шт) - 20уп.; шоубокс (салфетка 1,3мл - 100шт) - 22шт.;
зиппакет (салфетка 1,2 мл - 100шт) - 20уп.; шоубокс (салфетка 1,2 мл - 100шт) - 22шт.;

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Активность: бактерицид, туберкулоцид, вирулицид и фунгицид*
- *Подходит для частого использования*
- *Обладает пролонгированным антимикробным эффектом в течение 6 часов.*
- *Хирургическая и гигиеническая обработка кожных покровов*
- *Не раздражает кожу*
- *Большое разнообразие форм выпуска*
- *Обработка инъекционного и операционного полей*
- *Профилактическая обработка ступней ног*
- *Обработка ампул перед проведением инъекций*

ЗАЩИТА РУК

«ПРОФСКИН»
КРЕМ ДЛЯ РУК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Состав: *Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Emulgade CM (Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate,Glycerin, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate), grape seed oil, wheat germ oil, avacado oil, Sodium Polyacrylate, Glycerin, D-panthenol, Chamomile extract, Ethonium, Xanthan Gum, Methylchlorisothiazolinone,*
Methylisothiazolinone, Parfum.
Срок годности: *3 года.*
Форма выпуска: *флакон 150 мл; флакон 50 мл.*
Тарная упаковка: *40 флаконов по 150 мл; 20 флаконов по 50 мл.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Восстановление и увлажнение кожи, постоянно подвергающейся воздействию антисептических, дезинфицирующих и моющих средств*
- *Смягчает, успокаивает, повышает эластичность кожи*
- *Обладает приятным запахом, нежной текстурой, быстро впитывается и создаёт ощущение комфорта*
- *В результате применения кожа становится мягкой, увлажненной, имеет ровный и здоровый вид*
- *Не содержит красителей и силиконов*

«ФОРИДЕРМ»
КРЕМ ДЛЯ РУК ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Состав: *Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Emulgade CM (Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate,Glycerin,Ceteareth-12, Cetyl Palmitate), grape seed oil, wheat germ oil, avacado oil, Sodium Polyacrylate, Glycerin, D-panthenol, Chamomile extract, Xanthan Gum, Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum.*
Срок годности: *3 года.*
Форма выпуска: *флакон 150 мл; флакон 50 мл.*
Тарная упаковка: *40 флаконов по 150 мл; 20 флаконов по 50 мл.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Предназначен для активного питания кожи рук, которая нуждается в дополнительном увлажнении*
- *Смягчает, успокаивает, повышает эластичность кожи*
- *Оказывает комплексное омолаживающее и оздоровительное воздействие на дерму рук*
- *Имеет уникальный состав, который обеспечивает питание и восстанавливает баланс влаги*
- *Обеспечивает защиту от многочисленных вредных факторов и чрезмерной сухости воздуха*
- *Благодаря отсутствию красителей, парабенов и силикона подходит для чувствительной кожи*
- *Крем обладает приятным запахом и нежнейшей текстурой, быстро впитывается и придает коже бархатистость*

«АКЛИН»

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

Состав: *вода, лауретсульфат натрия, хлорид натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, кокоамидопропил, бетаин, глицерин , натриевая соль ЭДТА , лимонная кислота, парфюмерная композиция, консервант.*
Срок годности: *5 лет*
Форма выпуска: *Канистра 5 л*
Тарная упаковка: *Канистра 5 л - 3 шт.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Обладает прекрасными моющими свойствами, смягчающим и увлажняющим эффектом.*
- *Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки*
- *Устраняет резкие запахи*
- *Имеет оптимальное для кожи значение pH 5,6-6,6, сохраняя естественный кислотный баланс кожи рук и тела.*
- *Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывает ее сухости и раздражения*
- *При ежедневном использовании не раздражает и не вызывает сухости кожи рук и тела.*

«АГРЕСС»

СРЕДСТВО ЖИДКОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ

Состав: *анионные поверхностно-активные вещества менее 5 %, амфотерные поверхностно-активные вещества более 5%, но меньше 15%, функциональные и вспомогательные компоненты, ароматизирующая добавка, краситель, консервант, вода.*
Срок годности: *5 лет*
Срок годности: *5 лет*
Форма выпуска: *Канистра 5 л*
Тарная упаковка: *Канистра 5 л - 3 шт.*

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Подходит для ручной и механической санитарной мойки и очистки от комбинированных масложировых, белковых, почвенных загрязнений поверхностей и оборудования*
- *Широкий спектр применения*
- *Прекрасные моющие свойства*
- *Эффективно как в горячей, так и в холодной воде*
- *Хорошо смывается, не оставляет разводов*

Сопутствующие товары

Наименование	Назначение:		Цена за ед. изм. Уп.
Химические индикаторные тест-системы для экспресс - определения концентрации рабочих растворов.			
	ФОРИТЕСТ-Ф-Х К (1ОО полосок)	ФОРЭКС-ХЛОР КОМПЛИТ (4% а. х.+ПАВ)	
	ФОРИТЕСТ-Ф-Х ДС (1ОО полосок)	ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД (5О% а. х. таблетки)	
	ФОРИТЕСТ-ФМ-Л (1ОО полосок)	ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС)	
	ФОРИТЕСТ-ФМ-М (1ОО полосок)	ФОРИМИКС-МИД	
	ФОРИТЕСТ-ФМ (1ОО полосок)	ФОРИМИКС (триамин)	
	ФОРИТЕСТ-ФС (1ОО полосок)	ФОРИСЕРФ (ЧАС)	
	ФОРИТЕСТ-ФЗ-Д (1ОО полосок)	ФОРИЗИМ-ДЕЗ	
	ПРОФТЕСТ-ПРОФОКСИ (1ОО полосок)	ПРОФОКСИ	
	ФОРИТЕСТ-ФД-А (5О полосок)	ФОРИЦИД-АКТИВ	
	ПРОФТЕСТ-ПРОФ100 (5О полосок)	ПРОФ100	
	ПРОФТЕСТ-ПРОФЛЕКС (5О полосок)	ПРОФЛЕКС	
ФОРИДОЗ 	Дозатор для флакона 1 л и для канистры 5 л Дозировка помпы - при одном нажатии выход жидкости до 30 мл Дозатор имеет длинную трубку, которую можно подрезать под необходимую высоту канистры На носике дозатора есть дополнительная насадка, которая предотвращает капание жидкости после использования. Данный дозатор используется для дозирования жидких концентратов: ФОРИСЕРФ (ЧАС) ФОРИМИКС(триамин) ФОРИМИКС-ЛАЙТ (ЧАС) ФОРИМИКС-МИД ФОРЭКС-ХЛОР КОМПЛИТ (4% а. х.+ПАВ) ФОРИЗИМ-ДЕЗ Срок годности: не ограничен.		
ФОРИДОЗ-З 	Локтевой дозатор для антисептических средств Предназначен для учреждений, где важно соблюсти санитарные нормы. Предусмотрен удобный способ подачи – достаточно нажать на рычаг локтем. Позволяет сотрудникам и посетителям обработать руки мылом и антисептиком максимально быстро и просто. Минимизировано соприкосновение грязных рук и дозатора Устройство изготовлено из сверхпрочного и нетоксичного материала. Имеется замок гарантирующий сохранность содержимого. В конструкции предусмотрен поддон, чтобы собирать средство при неаккуратном использовании и случайных нажатиях на диспенсер. Дозатор совместим с флаконом 0,5 л и 1,0 л. Для контроля за расходом предусмотрено прозрачное окошко на фронтальной части корпуса. Дозатор рекомендуем к использованию в медицинских учреждениях, косметологических кабинетах, принадлежащих к сфере здравоохранения и и бьюти-заведениях. Подходит для туалетных комнат общественных заведений любого типа.		